


C-STAHL Press-System



## MASSTABELLE

# C-STAHL-Press-System Heizung

UNVERPRESST UNDICHT !

Die günstige Alternative.

**Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG**

**Zentrale:**

A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22  
Telefon +43 (0) 27 32 / 872 70-0 · Fax DW 47  
e-mail: rohre@polysan.at


**Filiale Wien:**

A-1230 Wien, Forchheimergasse 30 a  
Tel. +43 (0) 1 / 867 3333-0, Fax DW 47  
e-mail: wien@polysan.at


[www.polysan.at](http://www.polysan.at)

**polysan**<sup>®</sup>  
KREMS - WIEN  
*Rohrsysteme*


NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen



Muffe	Art. Nr.	d	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
	C10AB-LBP	12	42	6	24	20	200
	C10AC-LBP	15	52	10	39	20	200
	C10AD-LBP	18	52	10	44	20	200
	C10AE-LBP	22	59	13	61	20	200
	C10AF-LBP	28	61	13	77	20	200
	C10AG-LBP	35	72	18	103	10	200
	C10AH-LBP	42	79	15	146	8	120
	C10AJ-LBP	54	90	16	210	6	108
	C10AK	76,1	142	32	596	*	20
	C10AL	88,9	163	37	814	*	10
	C10AM	108	192	38	1.178	*	10



Schiebemuffe	Art. Nr.	d	L	E	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
	C11AB-LBP	12	56	22	32	20	200
	C11AC-LBP	15	75	24	51	20	200
	C11AD-LBP	18	77	25	60	20	100
	C11AE-LBP	22	86	27	81	20	100
	C11AF-LBP	28	92	28	110	20	100
	C11AG-LBP	35	99	31	138	10	60
	C11AH-LBP	42	119	35	200	6	60
	C11AJ-LBP	54	145	40	280	4	40
	C11AK	76,1	230	60	875	*	5
	C11AL	88,9	262	70	1.200	*	5
	C11AM	108	304	80	1.705	*	5




Absatznippel	Art. Nr.	d - d1	L	H	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
	C12CB-LBP	15-12	51	33	29	20	200
	C12DB-LBP	18-12	53	35	30	20	200
	C12DC-LBP	18-15	55	34	38	20	200
	C12EB-LBP	22-12	60	42	41	20	200
	C12EC-LBP	22-15	60	39	43	20	200
	C12ED-LBP	22-18	57	36	44	20	200
	C12FB-LBP	28-12	75	57	60	20	100
	C12FC-LBP	28-15	81	60	65	20	100
	C12FD-LBP	28-18	84	63	70	20	100
	C12FE-LBP	28-22	70	47	61	20	200
	C12GC-LBP	35-15	84	63	86	10	60
	C12GD-LBP	35-18	87	66	92	10	60
	C12GE-LBP	35-22	76	53	92	10	100
	C12GF-LBP	35-28	74	48	84	10	100
	C12HD-LBP	42-18	98	77	124	6	30
	C12HE-LBP	42-22	87	64	118	6	60
	C12HF-LBP	42-28	100	76	131	6	60
	C12HG-LBP	42-35	78	52	112	6	60
	C12JD-LBP	54-18	108	87	192	4	32
	C12JE-LBP	54-22	110	88	190	4	40
	C12JF-LBP	54-28	100	76	186	4	40
	C12JG-LBP	54-35	129	102	204	4	40
	C12JH-LBP	54-42	108	76	210	4	40
	C12KH-LBP	76,1-42	151	119	451	*	10
	C12KJ-LBP	76,1-54	145	108	454	*	10
	C12LJ-LBP	88,9-54	157	120	596	*	10
	C12LK	88,9-76,1	157	105	699	*	10
	C12MJ-LBP	108-54	204	167	898	*	10
	C12MK	108-76,1	196	144	980	*	10
	C12ML	108-88,9	192	133	996	*	10

Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).


NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen

**Bogen 90° R 1,2  
2 Muffen**




	d	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C20ZB-LBP	12	42	24	38	20	200
C20ZC-LBP	15	41	20	48	20	200
C20ZD-LBP	18	45	24	61	20	200
C20ZE-LBP	22	49	26	84	20	200
C20ZF-LBP	28	59	35	120	10	200
C20ZG-LBP	35	72	45	165	10	160
C20ZH-LBP	42	91	59	256	6	60
C20ZJ-LBP	54	110	73	386	6	60
C20ZK	76,1	150	95	994	*	20
C20ZL	88,9	174	111	1.364	*	20
C20ZM	108	215	138	2.060	*	20

**Einsteckbogen 90° R 1,2  
1 Muffen**




Art. Nr.	d	L	H	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C21ZB-LBP	12	42	48	24	38	20	200
C21ZC-LBP	15	41	49	20	48	20	200
C21ZD-LBP	18	45	53	24	60	20	200
C21ZE-LBP	22	49	59	26	89	20	200
C21ZF-LBP	28	59	69	35	120	10	200
C21ZG-LBP	35	72	83	45	164	10	100
C21ZH-LBP	42	91	96	59	255	6	60
C21ZJ-LBP	54	110	116	73	382	6	60
C21ZK	76,1	150	166	95	1.006	*	10
C21ZL	88,9	174	190	111	1.378	*	10
C21ZM	108	215	230	138	2.028	*	10

**Bogen 45° R 1,2  
2 Muffen**



Art. Nr.	d	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C22ZB-LBP	12	32	14	34	20	100
C22ZC-LBP	15	30	9	41	20	200
C22ZD-LBP	18	31	10	51	20	200
C22ZE-LBP	22	35	12	68	20	200
C22ZF-LBP	28	41	17	93	10	160
C22ZG-LBP	35	56	29	126	10	100
C22ZH-LBP	42	63	31	198	5	60
C22ZJ-LBP	54	75	38	308	4	40
C22ZK	76,1	98	43	800	*	10
C22ZL	88,9	113	50	1.084	*	10
C22ZM	108	138	61	1.598	*	10

**Einsteckbogen 45° R 1,2**





















Art. Nr.	d	L	H	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C23ZB-LBP	12	32	41	14	33	20	100
C23ZC-LBP	15	30	42	9	41	20	200
C23ZD-LBP	18	31	35	10	50	20	200
C23ZE-LBP	22	35	47	12	69	20	200
C23ZF-LBP	28	41	47	17	99	10	160
C23ZG-LBP	35	36	66	29	128	10	100
C23ZH-LBP	42	63	70	31	198	5	60
C23ZJ-LBP	54	75	82	38	316	4	40
C23ZK	76,1	98	119	43	793	*	10
C23ZL	88,9	113	130	50	1.076	*	10
C23ZM	108	138	160	61	1.564	*	10





















Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).


NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen









Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).


Übergangsmuffe I.G.	Art. Nr.	d - Rp	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
	C80NB-LBP	12-Rp $\frac{3}{8}$	31	3	53	20	120
	C80PB-LBP	12-Rp $\frac{1}{2}$	35	5	58	20	120
	C80NC-LBP	15-Rp $\frac{3}{8}$	35	4	54	20	100
	C80PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	37	4	82	20	200
	C80QC-LBP	15-Rp $\frac{3}{4}$	38	4	91	20	100
	C80PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	37	4	59	20	160
	C80QD-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$	38	4	72	20	160
	C80PE-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$	37	3	88	20	160
	C80QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	40	4	88	20	200
	C80RE-LBP	22-Rp1	43	4	105	20	120
	C80PF-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$	45	9	174	10	120
	C80QF-LBP	28-Rp $\frac{3}{4}$	43	6	158	10	120
	C80RF-LBP	28-Rp1	45	5	97	10	200
	C80RG-LBP	35-Rp1	45	8	223	10	80
	C80SG-LBP	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	73	25	198	10	120
	C80TH-LBP	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	75	20	248	5	100
	C80VJ-LBP	54-Rp2	85	18	476	5	80



Übergangsmuffe A.G.	Art. Nr.	d - R	L	H	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
	C81NB-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	36	18	42	20	120
	C81PB-LBP	12-R $\frac{1}{2}$	40	22	45	20	120
	C81NC-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	43	22	40	20	200
	C81PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	43	22	50	20	200
	C81QC-LBP	15-R $\frac{3}{4}$	44	23	86	20	100
	C81PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	44	23	61	20	200
	C81QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	45	24	79	20	160
	C81PE-LBP	22-R $\frac{1}{2}$	44	21	74	20	160
	C81QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	45	22	79	20	200
	C81RE-LBP	22-R1	47	24	120	20	200
	C81QF-LBP	28-R $\frac{3}{4}$	47	23	96	10	200
	C81RF-LBP	28-R1	49	25	100	10	200
	C81RG-LBP	35-R1	63	23	155	10	200
	C81SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	54	27	164	10	200
	C81TG-LBP	35-R1 $\frac{1}{2}$	54	27	275	10	100
	C81TH-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	58	26	197	6	84
	C81VJ-LBP	54-R2	69	32	358	4	80
	C81XK	76,1-R2 $\frac{1}{2}$	123	68	999	*	10
	C81YL	88,9-R3	134	71	1.153	*	10
	C81ZM	108-R4	156	78	1.924	*	5



Übergangsmuffe I.G.	Art. Nr.	d - Rp	L	H	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
	C86NB	12-Rp $\frac{3}{8}$	54	44	66	*	60
	C86PB	12-Rp $\frac{1}{2}$	58	46	60	*	60
	C86NC	15-Rp $\frac{3}{8}$	74	64	64	*	60
	C86PC	15-Rp $\frac{1}{2}$	61	49	73	*	60
	C86PD	18-Rp $\frac{1}{2}$	61	49	71	*	60
	C86QD	18-Rp $\frac{3}{4}$	64	51	125	*	60
	C86PE	22-Rp $\frac{1}{2}$	61	49	69	*	60
	C86QE	22-Rp $\frac{3}{4}$	65	52	124	*	60




\* Unter Einhaltung der Mindestbestellmenge, kann der Beutelinhalt entsprechend der Bestellmenge variieren.

Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern

NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen


Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).

**Absatzmuffe A.G.**




Art. Nr.	d - R	H	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C87NB	12-R $\frac{3}{8}$	50	40	*	60
C87PB	12-R $\frac{1}{2}$	55	58	*	60
C87PC	15-R $\frac{1}{2}$	57	57	*	60
C87PD	18-R $\frac{1}{2}$	57	58	*	60
C87QD	18-R $\frac{3}{4}$	59	75	*	60
C87PE	22-R $\frac{1}{2}$	57	70	*	60
C87QE	22-R $\frac{3}{4}$	59	74	*	60

**Übergangsbogen 90° A.G.**




Art. Nr.	d - R	L	H	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C83NB-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	42	34	24	53	20	40
C83NC-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	41	39	20	62	20	40
C83PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	41	40	20	70	20	60
C83PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	45	48	24	70	20	60
C83QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	49	54	26	106	10	60
C83RF-LBP	28-R1	59	68	35	174	10	40
C83SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	72	102	45	292	10	30
C83TH-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	91	116	59	376	5	30
C83VJ-LBP	54-R2	110	142	73	666	5	30

**Übergangsbogen 90° I.G.**




Art. Nr.	d - Rp	L	L1	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C82NB-LBP	12-Rp $\frac{3}{8}$	42	41	24	80	20	40
C82NC-LBP	15-Rp $\frac{3}{8}$	41	44	20	83	20	40
C82PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	41	44	20	83	20	40
C82PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	45	51	24	88	20	40
C82QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	49	56	26	150	10	40
C82PF-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$	59	64	35	200	10	40

**Übergangswinkel 90° I. G.**



Art. Nr.	d - Rp	L	L1	Z	Z1	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C30PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	36	27	15	15	171	20	100
C30PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	36	27	15	15	172	10	80
C30PE-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$	42	40	19	28	236	10	50
C30QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	42	30	19	17	292	10	50
C30PF-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$	47	43	23	31	454	10	40

**Übergangswinkel 90° A.G.**




Art. Nr.	d - R	L	H	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C31NB-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	34	21	16	84	20	120
C31NC-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	34	23	13	86	20	120
C31PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	34	28	13	93	20	120
C31PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	36	26	15	136	20	80
C31QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	37	31	16	150	10	60
C31QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	39	36	16	190	10	60

\* Unter Einhaltung der Mindestbestellmenge, kann der Beuteleinhalt entsprechend der Bestellmenge variieren.


Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern

NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen



T-Stück	Art. Nr.	d	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C40AB-LBP	12	56	35	10	17	28	46	20	200	
C40AC-LBP	15	74	36	16	15	37	69	20	200	
C40AD-LBP	18	80	37	19	16	40	82	20	200	
C40AE-LBP	22	82	43	18	20	41	109	20	200	
C40AF-LBP	28	92	46	22	22	46	146	10	200	
C40AG-LBP	35	102	55	24	28	51	187	8	160	
C40AH-LBP	42	118	60	27	28	59	271	5	60	
C40AJ-LBP	54	142	73	34	36	71	397	4	60	
C40AK	76,1	232	121	61	66	116	1.220	*	10	
C40AL	88,9	262	126	68	63	131	1.640	*	10	
C40AM	108	312	152	79	75	156	2.392	*	10	

**Red. T-Stück**



Red. T-Stück	Art. Nr.	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C41BC-LBP	15-12-15	74	33	16	15	37	65	20	100	
C41BD-LBP	18-12-18	80	34	19	16	40	75	20	100	
C41CD-LBP	18-15-18	80	35	19	14	40	77	20	200	
C41BE-LBP	22-12-22	82	36	18	18	41	95	20	100	
C41CE-LBP	22-15-22	82	40	18	19	41	99	20	200	
C41DE-LBP	22-18-22	82	40	18	19	41	102	20	160	
C41CF-LBP	28-15-28	92	42	22	21	46	127	10	180	
C41DF-LBP	28-18-28	92	43	22	22	46	130	10	160	
C41EF-LBP	28-22-28	92	46	22	23	46	136	10	180	
C41CG-LBP	35-15-35	102	45	24	24	51	157	10	100	
C41DG-LBP	35-18-35	102	45	24	24	51	161	10	100	
C41EG-LBP	35-22-35	102	48	24	25	51	170	10	100	
C41FG-LBP	35-28-35	102	50	24	25	51	179	10	100	
C41CH-LBP	42-15-42	118	52	27	31	59	218	10	60	
C41DH-LBP	42-18-42	118	52	27	31	59	222	10	40	
C41EH-LBP	42-22-42	118	54	27	31	59	228	5	60	
C41FH-LBP	42-28-42	118	53	27	29	59	234	4	60	
C41GH-LBP	42-35-42	118	57	27	30	59	250	5	60	
C41CJ-LBP	54-15-54	142	54	34	33	71	321	6	30	
C41DJ-LBP	54-18-54	142	54	34	33	71	331	6	30	
C41EJ-LBP	54-22-54	142	56	34	33	71	338	4	40	
C41FJ-LBP	54-28-54	142	59	34	35	71	352	4	40	
C41GJ-LBP	54-35-54	142	64	34	37	71	356	6	36	
C41HJ-LBP	54-42-54	142	68	34	36	71	375	4	40	
C41EK-LBP	76,1-22-76,1	232	68	61	45	116	986	*	10	
C41FK-LBP	76,1-28-76,1	232	71	61	47	116	981	*	10	
C41GK-LBP	76,1-35-76,1	232	75	61	48	116	998	*	10	
C41HK-LBP	76,1-42-76,1	232	79	61	47	116	1.015	*	10	
C41JK-LBP	76,1-54-76,1	232	80	61	43	116	1.034	*	10	
C41EL-LBP	88,9-22-88,9	262	76	68	53	131	1.306	*	10	
C41FL-LBP	88,9-28-88,9	262	75,5	68	51,5	131	1.240	*	10	
C41GL-LBP	88,9-35-88,9	262	83	68	56,5	131	1.295	*	10	
C41HL-LBP	88,9-42-88,9	262	85	68	53	131	1.336	*	10	
C41JL-LBP	88,9-54-88,9	262	92,5	68	55,5	131	1.372	*	10	
C41KL	88,9-76,1-88,9	262	128	68	73	131	1.572	*	10	
C41EM-LBP	108-22-108	312	85	79	62	156	1.831	*	10	
C41FM-LBP	108-28-108	312	87,5	79	63,5	156	1.820	*	5	
C41GM-LBP	108-35-108	312	93,5	79	66	156	1.835	*	5	
C41HM-LBP	108-42-108	312	96	79	64	156	1.849	*	5	
C41JM-LBP	108-54-108	312	102	79	65	156	1.872	*	5	
C41KM	108-76,1-108	312	125	79	70,2	156	2.119	*	5	
C41LM	108-88,9-108	312	135	79	72	156	2.100	*	5	


\* Unter Einhaltung der Mindestbestellmenge, kann der Beutelinhalt entsprechend der Bestellmenge variieren.

Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern

NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen


Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).

**T-Stück mit I.G. Abgang**




Art. Nr.	d - Rp	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C42NB-LBP	12-Rp $\frac{3}{8}$ -12	56	33	10	23	28	67	20	100
C42PB-LBP	12-Rp $\frac{1}{2}$ -12	56	36	10	23	28	68	20	100
C42PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$ -15	74	38	16	23	37	84	20	160
C42PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$ -18	80	39	20	24	40	95	20	120
C42PE-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$ -22	82	42	18	30	41	127	20	200
C42QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$ -22	82	43	18	30	41	128	20	100
C42PF-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$ -28	92	44	22	32	46	150	10	200
C42QF-LBP	28-Rp $\frac{3}{4}$ -28	92	45	22	32	46	157	10	100
C42PG-LBP	35-Rp $\frac{1}{2}$ -35	102	48	24	36	51	185	10	100
C42QG-LBP	35-Rp $\frac{3}{4}$ -35	102	48	24	35	51	183	10	40
C42PH-LBP	42-Rp $\frac{1}{2}$ -42	118	46	27	34	59	248	5	60
C42QH-LBP	42-Rp $\frac{3}{4}$ -42	118	51	27	38	59	250	5	40
C42PJ-LBP	54-Rp $\frac{1}{2}$ -54	142	58	34	46	74	355	6	42
C42QJ-LBP	54-Rp $\frac{3}{4}$ -54	142	59	34	46	74	354	6	36
C42QK	76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1	232	69	61	56	116	987	*	10
C42QL	88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9	262	76	68	63	131	1.314	*	10
C42QM	108-Rp $\frac{3}{4}$ -108	312	86	79	73	156	1.900	*	10

**T-Stück mit vergr. Abgang**




Art. Nr.	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C44CB-LBP	12-15-12	56	38	10	17	28	52	20	100
C44DC-LBP	15-18-15	74	36	16	15	37	72	20	100
C44EC-LBP	15-22-15	74	42	16	19	37	86	20	100
C44ED-LBP	18-22-18	80	45	19	22	40	94	20	80
C44FE-LBP	22-28-22	82	45	18	21	41	122	10	80

**Kreuzstück 90°**



Art. Nr.	d - d1	L	L1	Z	Z1	I	I1	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C45AC-LBP	15-15	74	74	16	16	37	37	102	10	40
C45CD-LBP	18-15	80	74	19	16	40	37	111	10	80
C45CE-LBP	22-15	82	74	18	16	41	37	132	10	80
C45DE-LBP	22-18	82	80	18	19	41	40	142	10	40
C45CF-LBP	28-15	92	74	22	16	46	37	160	10	40
C45DF-LBP	28-18	92	80	22	19	46	40	171	10	40
C45EF-LBP	28-22	92	82	22	18	46	41	188	10	20
C45EG-LBP	35-22	102	82	24	18	51	41	220	5	10
C45EH-LBP	42-22	118	82	27	18	59	41	282	5	10
C45EJ-LBP	54-22	142	82	34	18	71	41	390	5	10

**Kappe**




Art. Nr.	d	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C50AB-LBP	12	30	12	21	20	100
C50AC-LBP	15	38	17	28	20	100
C50AD-LBP	18	41	20	33	20	100
C50AE-LBP	22	42	19	45	10	100
C50AF-LBP	28	46	22	61	10	60
C50AG-LBP	35	51	24	82	10	60
C50AH-LBP	42	59	27	116	10	40
C50AJ-LBP	54	73	36	178	10	20
C50AK	76,1	95	40	376	*	5
C50AL	88,9	115	52	504	*	5
C50AM	108	130	53	760	*	5

\* Unter Einhaltung der Mindestbestellmenge, kann der Beutelinhalt entsprechend der Bestellmenge variieren.

Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern


NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen

**Stopfen**




Art. Nr.	d	L	E	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C51AB	12	36	30	14	*	60
C51AC	15	42	33	22	*	60
C51AD	18	40	33	28	*	60
C51AE	22	43	34	38	*	60
C51AF	28	47	36	50	*	60
C51AG	35	49	40	70	*	60
C51AH	42	55	44	96	*	40
C51AJ	54	65	49	144	*	20
C51AK	76,1	87	74	376	*	5
C51AL	88,9	92	78	474	*	5
C51AM	108	107	92	698	*	5

**Anschlussverschraubung mit Flachdichtung EPDM  
Messingmutter**




Art. Nr.	G - d (ISO 228)	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C60QC-LBP	G $\frac{3}{4}$ -15	37	11	74	*	100
C60QD-LBP	G $\frac{3}{4}$ -18	39	11	72	*	100
C60RE-LBP	G1-22	40	11	96	*	60
C60SF-LBP	G1 $\frac{1}{4}$ -28	44	13	168	*	50
C60TG-LBP	G1 $\frac{1}{2}$ -35	48	13	252	*	40
C60UH-LBP	G1 $\frac{3}{4}$ -42	52	13	286	*	20
C60WJ-LBP	G2 $\frac{1}{2}$ -54	58	15	428	*	12

**Übergangverschraubung I.G.  
Flachdichtung EPDM  
Messingmutter**




Art. Nr.	d - Rp	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C62PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	59	26	176	*	40
C62QC-LBP	15-Rp $\frac{3}{4}$	61	26	188	*	40
C62PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	59	26	174	*	40
C62QD-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$	61	26	188	*	40
C62QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	63	27	196	*	40
C62RE-LBP	22-Rp1	66	28	234	*	40
C62RF-LBP	28-Rp1	71	31	416	*	30
C62SG-LBP	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	77	32	494	*	24
C62TH-LBP	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	82	33	564	*	16
C62VJ-LBP	54-Rp2	95	37	1.006	*	16

**Übergangverschraubung A.G.  
Flachdichtung EPDM  
Messingmutter**



Art. Nr.	d - R	L	H	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C64PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	61	40	138	*	40
C64QC-LBP	15-R $\frac{3}{4}$	63	42	124	*	40
C64PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	64	43	136	*	40
C64QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	66	45	122	*	40
C64PE-LBP	22-R $\frac{1}{2}$	67	44	228	*	40
C64QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	68	45	212	*	40
C64RE-LBP	22-R1	73	50	208	*	40
C64RF-LBP	28-R1	75	51	402	*	30
C64SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	80	53	486	*	24
C64TH-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	85	53	608	*	16
C64VJ-LBP	54-R2	97	60	828	*	16

**Übergangverschraubung für genutete Fittings**



Art. Nr.	d - D	L	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C96EF-LBP	28x33,7	74	50	152	*	30
C96SG-LBP	35x42,4	79	52	212	*	20
C96TH-LBP	42x48,3	86	54	260	*	20
C96VJ-LBP	54x60,3	99	62	367	*	20
C96KK	76,1x76,1	108	53	802	*	10
C96LL	88,9x88,9	119	56	991	*	10
C96ZM	108x114,4	128	51	1055	*	10

Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).


\* Unter Einhaltung der Mindestbestellmenge, kann der Beuteleinhalt entsprechend der Bestellmenge variieren.

Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern



NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen

**Übergangsflansch  
PN 6 und PN 10/16**



I diametri 88,9 e 108 (PN 10/16) hanno 8 fori


**PN 10/16**

Art. Nr.	d	D	di	L	H	m	k	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C52AE-LBP	22	105	21	63	16	14	75	40	676	*	20
C52AF-LBP	28	115	27	67	16	14	85	43	1.224	*	20
C52AG-LBP	35	140	32	72	18	18	100	45	2.048	*	20
C52AH-LBP	42	150	41,8	80	18	18	110	48	2.394	*	20
C52AJ-LBP	54	165	54	96	18	18	125	59	2.844	*	20
C52AK	76,1	185	72	134	18	18	145	79	3.584	*	10
C52AL	88,9	200	85	141	20	18	160	78	4.450	*	10
C52AM	108	220	104	166	20	18	180	89	5.271	*	10

**PN 6**

Art. Nr.	d	D	di	L	H	m	k	Z	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C53AE-LBP	22	90	21	61	14	11	65	38	676	*	20
C53AF-LBP	28	100	27	65	14	11	75	41	828	*	10
C53AG-LBP	35	120	32	70	16	14	90	43	1.364	*	10
C53AH-LBP	42	130	39	77	16	14	100	45	1.608	*	10
C53AJ-LBP	54	140	54	96	16	14	110	59	1.790	*	10
C53AK	76,1	160	72	130	14	14	130	75	2.144	*	5
C53AL	88,9	190	85	137	16	18	150	74	3.306	*	5
C53AM	108	210	104	162	16	18	170	85	4.100	*	5


**Kombirohr mit Anschweissende\*\***



\*\* Non galvanizzato


Art. Nr.	d-d1	L	I	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C13AB	12-17,2	120	26	123	*	100
C13AC	15-17,2	120	30	127	*	80
C13AD	18-21,3	120	30	131	*	80
C13AE	22-26,9	120	34	217	*	50
C13AF	28-33,7	120	34	303	*	40
C13AG	35-42,4	120	40	420	*	30
C13AH	42-48,3	120	45	440	*	24
C13AJ	54-60,3	120	50	540	*	24
C13AK	76,1-76,1	120	70	570	*	10
C13AL	88,9-88,9	120	75	692	*	10
C13AM	108-114,3	120	90	842	*	10

**Überbogen**



Art. Nr.	d	L1	L2	L	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C76AB	12	200	35	55	86	*	30
C76AC	15	202	37	64	110	*	30
C76AD	18	237	42	66	148	*	30
C76AE	22	233	42	58	197	*	20
C76AF	28	301	50	102	312	*	20

**Sprungbogen**



Art. Nr.	d	L1	L2	L	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C77AB	12	154	35	55	61	*	30
C77AC	15	145	37	57	81	*	30
C77AD	18	157	40	60	107	*	30
C77AE	22	175	52	65	145	*	30
C77AF	28	226	65	74	240	*	30

Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).


\* Unter Einhaltung der Mindestbestellmenge, kann der Beutelinhalt entsprechend der Bestellmenge variieren.

Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern

NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen


Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).

**Passbogen 15°**




Art. Nr.	d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C75AB	12	122	60	21	83	71	*	20
C75AC	15	122	60	21	83	92	*	20
C75AD	18	128	55	15	88	90	*	20
C75AE	22	124	50	7	81	131	*	20
C75AF	28	136	45	7	47	182	*	20
C75AG	35	234	62	30	110	364	*	15
C75AH	42	276	94	44	144	528	*	8
C75AJ	54	337	117	65	165	894	*	8
C75AK	76,1	230	226	65	65	1.650	*	3
C75AL	88,9	260	240	80	80	2.160	*	3
C75AM	108	291	222	95	95	2.688	*	3

**Passbogen 30°**




Art. Nr.	d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C74AB	12	122	60	21	83	71	*	20
C74AC	15	122	60	21	83	92	*	20
C74AD	18	128	55	16	89	88	*	20
C74AE	22	124	50	6	80	130	*	20
C74AF	28	130	54	7	47	176	*	20
C74AG	35	218	80	30	110	362	*	15
C74AH	42	274	98	44	144	551	*	8
C74AJ	54	324	137	65	165	886	*	8
C74AK	76,1	200	202	66	66	1.413	*	3
C74AL	88,9	262	264	80	80	2.209	*	3
C74AM	108	259	272	95	95	2.554	*	3

**Passbogen 45°**



Art. Nr.	d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C73AB	12	120	62	19	77	70	*	20
C73AC	15	120	62	19	77	92	*	20
C73AD	18	124	58	16	82	88	*	20
C73AE	22	120	56	7	71	130	*	20
C73AF	28	122	58	2	66	170	*	20
C73AG	35	206	94	20	132	366	*	12
C73AH	42	262	114	1	149	538	*	8
C73AJ	54	321	146	37	212	889	*	8
C73AK	76,1	225	225	69	69	1.660	*	3
C73AL	88,9	267	267	103	103	2.270	*	3
C73AM	108	293	293	66	66	3.022	*	3

**Passbogen 60°**




Art. Nr.	d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C72AB	12	122	60	21	83	70	*	20
C72AC	15	122	60	21	83	90	*	20
C72AD	18	122	62	16	76	110	*	20
C72AE	22	118	60	5	63	130	*	20
C72AF	28	116	71	7	47	176	*	10
C72AG	35	226	101	30	110	396	*	8
C72AH	42	251	124	44	145	544	*	8
C72AJ	54	308	162	65	165	857	*	8
C72AK	76,1	219	223	70	70	1.537	*	3
C72AL	88,9	250	257	80	80	2.090	*	3
C72AM	108	288	298	95	95	2.542	*	3

\* Unter Einhaltung der Mindestbestellmenge, kann der Beutelinhalt entsprechend der Bestellmenge variieren.

Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern


NEU: VdS-Zulassung für Sprinkleranlagen

**Passbogen 90°**



Art. Nr.	d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C70AB	12	120	70	17	67	70	*	80
C70AC	15	120	70	22	72	90	*	80
C70AD	18	120	70	17	67	100	*	60
C70AE	22	120	70	9	59	126	*	60
C70AF	28	125	97	7	47	191	*	40
C70AG	35	201	121	62	62	359	*	24
C70AH	42	254	160	90	90	530	*	24
C70AJ	54	302	202	45	45	867	*	20
C70AK	76,1	250	250	62	60	1.634	*	5
C70AL	88,9	291	291	90	90	2.240	*	5
C70AM	108	364	364	45	45	3.170	*	5

**Kombimuffe mit Anschweissende\*\***




Art. Nr.	d	L	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C17AB-LBP	12	23	14	*	120
C17AC-LBP	15	25	16	*	100
C17AD-LBP	18	25	20	*	80
C17AE-LBP	22	27	28	*	60
C17AF-LBP	28	30	35	*	40
C17AG-LBP	35	34	53	*	40
C17AH-LBP	42	38	70	*	20
C17AJ-LBP	54	44	96	*	20
C17AK	76,1	68	290	*	10
C17AL	88,9	78	397	*	10
C17AM	108	94	584	*	10

Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Polysan Produktliste).

nicht verzinkt


Unsere technische Abteilung gibt Auskunft für eine korrekte Anwendung

**Kreuzungs-T-Stück Einfach**



Art. Nr.	d1-d2	A	B	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C91BB-LBP	12-12	30	40	188	*	20
C91BC-LBP	15-12	40	40	234	*	20
C91CC-LBP	15-15	40	40	255	*	20
C91BD-LBP	18-12	40	40	262	*	20
C91CD-LBP	18-15	40	40	284	*	20
C91BE-LBP	22-12	40	40	304	*	20
C91CE-LBP	22-15	40	40	327	*	20
C91BF-LBP	28-12	40	40	430	*	20
C91CF-LBP	28-15	40	40	380	*	20

**Kreuzungs-T-Stück Doppelt**



Art. Nr.	d1-d2	A	B	Gewicht in g	VPE / Beutel	Mind. Menge
C90BB-LBP	12-12	30	40	230	*	20
C90BC-LBP	15-12	40	40	315	*	20
C90CC-LBP	15-15	40	40	360	*	20
C90BD-LBP	18-12	40	40	358	*	20
C90CD-LBP	18-15	40	40	399	*	20
C90BE-LBP	22-12	40	40	366	*	20
C90CE-LBP	22-15	40	40	422	*	20
C90BF-LBP	28-12	40	40	440	*	20
C90CF-LBP	28-15	40	40	487	*	20
C90CG-LBP	35-15	40	40	528	*	20